




## Anwendung




## Werkstoff

Stahl  
< 850 N/mm<sup>2</sup>

Stahl  
850 - 1100 N/mm<sup>2</sup>

Nichtrostender Stahl  
[Cr-Ni/1.4301]

Titanlegierungen ausg.  
> 300 HB  
[Ti6Al4V]



Stahl  
< 850 N/mm<sup>2</sup>

Stahl  
850 - 1100 N/mm<sup>2</sup>

Nichtrostender Stahl  
[Cr-Ni/1.4301]

Titanlegierungen ausg.  
> 300 HB  
[Ti6Al4V]

d1 [mm]	z	v <sub>c</sub> [m/min]	f <sub>t</sub> [mm]	a <sub>p</sub> [mm]	a <sub>e</sub> [mm]	n [min <sup>-1</sup> ]	v <sub>r</sub> [mm/min]
4.00	4	160	0.015	6.000	1.000	12730	765
6.00	4	160	0.020	9.000	1.500	8490	680
8.00	4	160	0.025	12.000	2.000	6365	635
10.00	4	160	0.035	15.000	2.500	5095	715
12.00	4	160	0.040	18.000	3.000	4245	680
14.00	4	160	0.045	21.000	3.500	3640	655
16.00	4	160	0.055	24.000	4.000	3185	700
18.00	4	160	0.060	27.000	4.500	2830	680
20.00	4	160	0.065	30.000	5.000	2545	660
4.00	4	120	0.015	6.000	1.000	9550	575
6.00	4	120	0.020	9.000	1.500	6365	510
8.00	4	120	0.025	12.000	2.000	4775	475
10.00	4	120	0.035	15.000	2.500	3820	535
12.00	4	120	0.040	18.000	3.000	3185	510
14.00	4	120	0.045	21.000	3.500	2730	490
16.00	4	120	0.055	24.000	4.000	2385	525
18.00	4	120	0.060	27.000	4.500	2120	510
20.00	4	120	0.065	30.000	5.000	1910	495
4.00	4	90	0.015	6.000	1.000	7160	430
6.00	4	90	0.020	9.000	1.500	4775	380
8.00	4	90	0.025	12.000	2.000	3580	360
10.00	4	90	0.035	15.000	2.500	2865	400
12.00	4	90	0.040	18.000	3.000	2385	380
14.00	4	90	0.045	21.000	3.500	2045	370
16.00	4	90	0.055	24.000	4.000	1790	395
18.00	4	90	0.060	27.000	4.500	1590	380
20.00	4	90	0.065	30.000	5.000	1430	370
4.00	4	50	0.015	6.000	1.000	3980	240
6.00	4	50	0.020	9.000	1.500	2655	210
8.00	4	50	0.025	12.000	2.000	1990	200
10.00	4	50	0.035	15.000	2.500	1590	225
12.00	4	50	0.040	18.000	3.000	1325	210
14.00	4	50	0.045	21.000	3.500	1135	205
16.00	4	50	0.055	24.000	4.000	995	220
18.00	4	50	0.060	27.000	4.500	885	210
20.00	4	50	0.065	30.000	5.000	795	205
4.00	4	170	0.010	6.000	0.100	13530	540
6.00	4	170	0.015	9.000	0.100	9020	540
8.00	4	170	0.025	12.000	0.150	6765	675
10.00	4	170	0.030	15.000	0.150	5410	650
12.00	4	170	0.035	18.000	0.200	4510	630
14.00	4	170	0.040	21.000	0.200	3865	620
16.00	4	170	0.045	24.000	0.250	3380	610
18.00	4	170	0.050	27.000	0.250	3005	600
20.00	4	170	0.055	30.000	0.300	2705	595
4.00	4	140	0.010	6.000	0.100	11140	445
6.00	4	140	0.015	9.000	0.100	7425	445
8.00	4	140	0.025	12.000	0.150	5570	555
10.00	4	140	0.030	15.000	0.150	4455	535
12.00	4	140	0.035	18.000	0.200	3715	520
14.00	4	140	0.040	21.000	0.200	3185	510
16.00	4	140	0.045	24.000	0.250	2785	500
18.00	4	140	0.050	27.000	0.250	2475	495
20.00	4	140	0.055	30.000	0.300	2230	490
4.00	4	100	0.010	6.000	0.100	7960	320
6.00	4	100	0.015	9.000	0.100	5305	320
8.00	4	100	0.025	12.000	0.150	3980	400
10.00	4	100	0.030	15.000	0.150	3185	380
12.00	4	100	0.035	18.000	0.200	2655	370
14.00	4	100	0.040	21.000	0.200	2275	365
16.00	4	100	0.045	24.000	0.250	1990	360
18.00	4	100	0.050	27.000	0.250	1770	355
20.00	4	100	0.055	30.000	0.300	1590	350
4.00	4	60	0.010	6.000	0.100	4775	190
6.00	4	60	0.015	9.000	0.100	3185	190
8.00	4	60	0.025	12.000	0.150	2385	240
10.00	4	60	0.030	15.000	0.150	1910	230
12.00	4	60	0.035	18.000	0.200	1590	225
14.00	4	60	0.040	21.000	0.200	1365	220
16.00	4	60	0.045	24.000	0.250	1195	215
18.00	4	60	0.050	27.000	0.250	1060	210
20.00	4	60	0.055	30.000	0.300	955	210